~~4.18 53~~
Noir de Cinrah
2 Rg 14 s 426-430

4. 18 53

Noir de -Cinrah


01
V4





DESIGNATION Noir de Amrah

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 ~~SOUCHE~~ 3

Vigueur : 3,5

Port : (érig) - ½ érig - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68

Pourriture : 0 (+3)

Pédoncule : L - M - (C) -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) 13 - P ; L - M - (C) -

BAIE : TG - G - (M) - P 18x17

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - (N) -

SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb -

CHARGE :

s 1 2

s 2 3

s 3 2 avec (pépins) - apyrène

s 4 2 Jus : (inc.) - coloré

s 5 1

DESIGNATION Noir de Amrah

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 3

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 12-8 +3

Date de Maturité : 10.9.64 α

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 9 ; (L) - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 15x14

disc. - sph. - (ell). léger - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8

s 2 7 avec (pépins) - apyrène

s 3 0

s 4 1 JUS : (inc.) - coloré

s 5 1

DESIGNATION Noir de Amrah

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 souche 3

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché.

Pédoncule : L - (M) - (C).

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7

Date de Maturité : 1.9.70 X +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) 14 - P ; L - (M) à - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x15

disc. - (sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 4 avec (pépins) - apyrène.

s3 6

s4 2 JUS : (inc.) - coloré.

s5 2

Année / 1968

Emplacement 4.18 S3 Désignation Noix de cimrah

	Nombre total	DATES					
		25.3					
1	2	1 ^					
2	2	1 h					
3	2	1 ^					
4	2	0					
5	2	2 ^					

De 25-3-68 +1

Année / 1969

Emplacement 4.18 S3 Désignation Noix de cimrah

	Nombre total	DATES					
		24.3	27.3	31.3			
1	4	0	0	2			
2	4	0	1	2			
3	4	2	2	2			
4	4	0	0	2			
5	4	0	0	1			

le 31.3.69
+8

Année : 1970

Emplacement 4 18 S3 Désignation / Noir de Cimrah

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1-4	6-4				
1	6	4	5 x				
2	6	2	3 x				
3	6	2	3 x				
4	6	0	2				
5	4	0	2 x				

D le 5-4-70 +9

Désignation : Noir de Cimrah
Emplacement : 4.18 S 3 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement : 4.18 § 3 1.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9). 1e

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (0) 1e - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation : Noir de Cinzah
Emplacement : 4.18 53

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) (très légt.) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base légt.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Noir de Cenvah

Emplacement : 4.18 F 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :   L. 18 · S3
Désignation :   Noir de Amrah

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - 14 Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) à - Moyenne (3) 18 à 17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (-) lég. - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : ....Noir. de. Gimrah.......................

EMPLACEMENT : ....h..18..S3............ Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Eeorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épinès ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9........ cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : ni Désignation : Noir de Cimrah

Origine :

Emplacement : d4 pl18 S3

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 80